


Arco Elettrico

catalogo 2012



FLOWER GLOVES®



Impermeabilità
cl. 3



Striscia
rifrangente e
code di topo




Taglio preformato
ed ergonomico



DESCRIZIONE

Giaccone a protezione arco elettrico, classe 2 (7 ka), in tessuto ignifugo antistatico. Collo alto, chiusa anteriormente da cerniera coperta da doppia finta antivento con velcro, maniche a giro preformate sagomate, con polsi regolabili da alamaro con velcro. Schiena piu' lunga del davanti, coulisse di regolazione nel fondo giacca. Presenta due tasche anteriori basse oblique chiuse da cerniera coperta da aletta, un taschino verticale al petto sinistro chiuso da cerniera coperta da aletta; internamente una tasca porta documenti chiusa da cerniera. Cappuccio fisso riponibile nel collo regolabile con coulisse e alamaro velcrato posteriore. Sulle spalle anteriormente e posteriormente su schiena e braccia e' inserita una coda di topo rifrangente. Sul petto una fila di striscia rifrangente. Internamente il capo e' foderato, con piccanello nel collo ed agganci con cerniere e bottoni automaticiper inserimento del corpetto termico.



FLOWER GLOVES®

Flower Gloves srl

Via Monte Fiorino, 13
37057 S. Giovanni Lupatoto VR
Tel. 045 8750888 - Fax 045 8750660

www.flowergloves.it


ISO 9001:2008 - Cert. n°1919/3



SA-8000 - Cert. n°SA-603

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE conforme Normativa Europea
EN 340 - EN 343 Cl. 3/2 - EN 13034 t.6 [PB]
EN 1149-5 - EN 61482-1-2 Classe 2
EN ISO 11612 - III Categoria come da D.Lgs
475 del 4.12.1992


 Pattina con velcro interno

Asola nascosta per porta badge

87% cotone
100% FR

Doppiato sul davanti e maniche

**DESCRIZIONE**

Giubbino per arco elettrico in tessuto misto cotone 87% cotone, 12% nylon, 1% fibra antistatica, peso gr. 237 mq. Chiuso anteriormente da bottoni automatici coperti, ed alamaro in cintura, maniche a giro con fondomanica con elastico. Collo chiuso anteriormente da alamaro. Coulisce di regolazione in cintura con tiretti nei fianchi. Presenta due tasche anteriori interne oblique a filetto coperte da pattina e velcro, e due taschini al petto applicati chiusi da pattina e velcro. Il capo e' realizzato con tessuto doppiato sul davanti e nelle maniche. All'interno del taschino sinistro è presente un asola di tessuto per l'applicazione del badge.



FLOWER GLOVES®

Flower Gloves srl

 Via Monte Fiorino, 13
 37057 S. Giovanni Lupatoto VR
 Tel. 045 8750888 - Fax 045 8750660
www.flowergloves.it

ISO 9001:2008 - Cert. n°1919/3



SA-8000 - Cert. n°SA-603

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE conforme Normativa Europea
 EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1 - EN 340
 EN ISO 11611 classe 1 - EN 1149-5
 EN 61482-1-2 classe 2 - III Categoria come
 da D.Lgs 475 del 4.12.1992



Doppiato sul davanti

Predisposizione per aggancio fodera

Predisposizione per ginocchiera

Fodera (a richiesta)
Cod. 002081151




Fodera interna in flanella termica applicabile tramite bottoni. Optional per climi freddi



DESCRIZIONE

Pantalone per arco elettrico in tessuto misto cotone 87% cotone, 12% nylon 1% fibra antistatica, peso gr. 237 mq. Cintura in vita, passanti, ed elastico nei fianchi, chiuso da due bottoni automatici coperti. L'apertura anteriore è chiusa tramite cerniera. Presenta due tasche anteriori interne coperte da pattina chiusa con velcro, una tasca posteriore applicata sulla parte destra chiusa da pattina con velcro, e due tasconi sui fianchi chiusi da pattina con velcro. Il fondogamba si presenta con orlo. Il capo è realizzato con tessuto doppiato sui davanti. Tasca interna sulle ginocchia per eventuale inserimento di una ginocchiera interna.



FLOWER GLOVES®

Flower Gloves srl

Via Monte Fiorino, 13
37057 S. Giovanni Lupatoto VR
Tel. 045 8750888 - Fax 045 8750660

www.flowergloves.it



ISO 9001:2008 - Cert. n°1919/3



SA-8000 - Cert. n°SA-603

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE conforme Normativa Europea
EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1 - EN 340
EN ISO 11611 classe 1 - EN 1149-5
EN 61482-1-2 classe 2 - III Categoria come
da D.Lgs 475 del 4.12.1992



Cuciture piatte a contrasto

Stretch bidirezionale




Trasporto umidità verso l'esterno

Asciuga rapidamente



DESCRIZIONE

Maglia a manica lunga, intimo tecnico ad elevate prestazioni termiche ed ergonomiche realizzato con tessuto Polartec® Power Dry® FR. Altamente traspirante per assicurare il comfort in tutte le attività; facilita il movimento del vapore corporeo verso l'esterno. Le particolari microfibre sono provviste di moltissimi capillari sottili che dispano il sudore su una superficie ampia consentendone la rapida asciugatura. Il tessuto. Prevenzione degli odori: ECO ODOR RESISTAN TECHNOLOGY rimane efficace anche dopo molti cicli di lavaggio. Completamente ignifuga.



FLOWER GLOVES®

Flower Gloves srl

Via Monte Fiorino, 13
37057 S. Giovanni Lupatoto VR
Tel. 045 8750888 - Fax 045 8750660

www.flowergloves.it



ISO 9001:2008 - Cert. n°1919/3



SA-8000 - Cert. n°SA-603

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE conforme Normativa Europea EN 340 - EN ISO 11612 A1,B1,C1 - II Categoria come da D.Lgs 475 del 4.12.1992



Cuciture piatte
a contrasto

Stretch
bidirezionale


Trasporto umidità
verso l'esterno

Asciuga
rapidamente



DESCRIZIONE

Calzamazia, Intimo tecnico ad elevate prestazioni termiche ed ergonomiche realizzato con tessuto Polartec® Power Dry® FR. Altamente traspirante per assicurare il comfort in tutte le attività; facilita il movimento del vapore corporeo verso l'esterno. Le particolari microfibre sono provviste di moltissimi capillari sottili che dispancono il sudore su una superficie ampia consentendone la rapida asciugatura. Il tessuto. Prevenzione degli odori: ECO ODOR RESISTAN TECHNOLOGY rimane efficace anche dopo molti cicli di lavaggio. Completamente ignifuga.



FLOWER GLOVES®

Flower Gloves srl

Via Monte Fiorino, 13
37057 S. Giovanni Lupatoto VR
Tel. 045 8750888 - Fax 045 8750660

www.flowergloves.it



ISO 9001:2008 - Cert. n°1919/3



SA-8000 - Cert. n°SA-603

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE conforme Normativa Europea EN 340 - EN ISO 11612 A1,B1,C1 - II Categoria come da D.Lgs 475 del 4.12.1992



Termicità,
leggerezza,
traspirazione


Asciugatura
rapida

Trasporto umidità
verso l'esterno

Eco Odor

DESCRIZIONE

Calzamazgia con vita elasticizzata POLARTEC® ECO TENFORT® peso gr 180. La costruzione brevettata delle due superfici mantiene la pelle asciutta quando si suda grazie ad un'azione di assorbimento superiore. Altamente traspirante per assicurare il comfort in tutte le attività; facilita il movimento del vapore corporeo verso l'esterno. Le particolari microfibre sono provviste di moltissimi capillari sottili che dispanzano il sudore su una superficie ampia consentendone la rapida asciugatura. Il tessuto POLARTEC® assicura un'ottima prestazione dai raggi UVA e UVB. Prevenzione degli odori: ECO ODOR® RESISTAN TECHNOLOGY rimane efficace anche dopo molti cicli di lavaggio.



FLOWER GLOVES®

Flower Gloves srl

Via Monte Fiorino, 13
37057 S. Giovanni Lupatoto VR
Tel. 045 8750888 - Fax 045 8750660

www.flowergloves.it



ISO 9001:2008 - Cert. n°1919/3



SA-8000 - Cert. n°SA-603

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE conforme Normativa Europea
EN 340 - I Categoria come da D.Lgs 475
del 4.12.1992



Termicità,
leggerezza,
traspirazione

Asciugatura
rapida




Trasporto umidità
verso l'esterno

Eco Odor

DESCRIZIONE

Maglia girocollo POLARTEC® ECO TENFORT pesogr 180. Manica lunga. Inserto di colore a contrasto nei fianchi e nel sottomanica. La costruzione brevettata delle due superfici mantiene la pelle asciutta quando si suda grazie ad un'azione di assorbimento superiore. Altamente traspirante per assicurare il comfort in tutte le attività; facilita il movimento del vapore corporeo verso l'esterno. Le particolari microfibre sono provviste di moltissimi capillari sottili che dispancono il sudore su una superficie ampia consentendone la rapida asciugatura. Il tessuto POLARTEC® assicura un'ottima prestazione dai raggi UVA e UVB. Prevenzione degli odori: ECO ODOR® RESISTAN TECHNOLOGY rimane efficace anche dopo molti cicli di lavaggio.



FLOWER GLOVES®

Flower Gloves srl

Via Monte Fiorino, 13
37057 S. Giovanni Lupatoto VR
Tel. 045 8750888 - Fax 045 8750660

www.flowergloves.it




ISO 9001:2008 - Cert. n°1919/3



SA-8000 - Cert. n°SA-603

CERTIFICAZIONI


Marcatura CE conforme Normativa Europea EN 340 - I Categoria come da D.Lgs 475 del 4.12.1992



DESCRIZIONE

Guanti dielettrici in lattice naturale, risponde a tutte le classi di protezione dall'00 alla 4. Forma ergonomica e interno con leggero strato in polvere. Elevate caratteristiche dielettriche. guanti isolanti senza supporto devono essere indossati con un sopraguanto in pelle per una buona protezione meccanica (taglio o strappo) e all'arco elettrico.

CODICE	CLASSE	TENSIONE
421000000	0	5.000
421050000	1	10.000
421100000	2	20.000
421150000	3	30.000



FLOWER GLOVES®

Flower Gloves srl

Via Monte Fiorino, 13
37057 S. Giovanni Lupatoto VR
Tel. 045 8750888 - Fax 045 8750660

www.flowergloves.it


ISO 9001:2008 - Cert. n°1919/3




SA-8000 - Cert. n°SA-603

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE conforme Normativa Europea EN ISO 60903 Classe 00 III Categoria come da D.Lgs 475 del 4.12.1992

Elmetto Master 6 - Cod. 461030000**DESCRIZIONE**

Elmetto protettivo in polietilene con bardatura regolabile anticaduta in materiale plastico. Sostegno poggiatesta in materiale tessile anallergico e imputrescibile. Bordino rialzato a grondaia. Completo di fascia antisudore. Testati fino a 1000V. Colori disponibili: giallo o bianco; a richiesta: arancio, rosso, blu. Predisposizione per aggancio cuffie e visiera.

**FLOWER GLOVES®**

Flower Gloves srl

Via Monte Fiorino, 13
37057 S. Giovanni Lupatoto VR
Tel. 045 8750888 - Fax 045 8750660

www.flowergloves.it

ISO 9001:2008 - Cert. n°1919/3



SA-8000 - Cert. n°SA-603

CERTIFICAZIONI

Marchatura CE conforme Normativa Europea EN 50365 elmetti isolanti per lavori sotto tensione - EN 397 III Categoria come da D.Lgs 475 del 4.12.1992



Facile
installazione


Compatibile
con Master 6

Ampio campo
visivo

DESCRIZIONE

Semicalotta da elmetto con fascia elastica per il facile aggancio con i più diffusi tipi di elmetto. Semicalotta di policarbonato, bardature elastica di gomma. I materiali resistono all'attacco di numerosi solventi, acidi e alcali.

Visiera in acetato incolore, altezza 240 mm, indona per protezione da arco elettrico.



FLOWER GLOVES®

Flower Gloves srl

Via Monte Fiorino, 13
37057 S. Giovanni Lupatoto VR
Tel. 045 8750888 - Fax 045 8750660

www.flowergloves.it



ISO 9001:2008 - Cert. n°1919/3



SA-8000 - Cert. n°SA-603

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE conforme Normativa Europea
EN 166 B 39 - II Categoria come da D.Lgs
475 del 4.12.1992

Casco EDL-1 - Cod. 474100000


Testao a
5000 V

Visiera
incorporata

Regolazione a
cromagliera

**DESCRIZIONE**

Casco per l'industria con visiera incorporata. Calotta in materiale plastico, completo di frontalino più visiera. Visiera panoramica in policarbonato trattato antigraffio, antiappannante, integrata e retrattile nella calotta. Sistema di ritenzione con aggancio rapido, bardatura composta da sistema in sospensione a 6 punti di ancoraggio, regolabile posteriormente per mezzo di cremagliera. Rispondente alla specifica ENEL EA 0011/1985 per la protezione contro gli archi da corto circuito ed alla prova di tensione a 5000 V.

**FLOWER GLOVES®**

Flower Gloves srl

Via Monte Fiorino, 13
37057 S. Giovanni Lupatoto VR
Tel. 045 8750888 - Fax 045 8750660

www.flowergloves.it

ISO 9001:2008 - Cert. n°1919/3



SA-8000 - Cert. n°SA-603


CERTIFICAZIONI

Marcatura CE conforme Normativa Europea EN 397 - EN 50365 - Visiera incorporata conforme normativa europea EN 166 classe ottica 2 III Categoria come da D.Lgs 475 del 4.12.1992



DESCRIZIONE

Tronchetti dielettrici generale in gomma sintetica completamente foderati in materiale imputrescibile, antimicotico, ipoallergenico e assorbente. Resistenza all'abrasione, tagli e perforazione. Perfettamente modellati per una perfetta aderenza tra tomaia e suola. Colore ambra altezza cm 26 ca. Ottima resistenza all' usura. Testato a 10.000 Volt ed idoneo per lavori sotto tensione non superiore a 1000 V ca. Leggeri e ideali per essere indossati per lungo tempo.



FLOWER GLOVES®

Flower Gloves srl

Via Monte Fiorino, 13
37057 S. Giovanni Lupatoto VR
Tel. 045 8750888 - Fax 045 8750660

www.flowergloves.it


ISO 9001:2008 - Cert. n°1919/3



SA-8000 - Cert. n°SA-603


CERTIFICAZIONI

Marcatura CE conforme Normativa Europea
EN 20347/04 - EN 50321/99 Classe 0
EN 20344/04 - EN 13287/04 - III Categoria
come da D.Lgs 475 del 4.12.1992

Tappeto isolante - Cod. 952600000



CODICE	ARTICOLO	Spess. mm	Altezza m	Lungh. m	Tensione di esercizio KV	Tensione di prova KV	Tensione di perforaz. KV	Colore
-	ELCOMAT 3x10 G	3	1	10	12	25	30	Grigio
952600	ELCOMAT 5x10 G	5	1	10	20	42	50	Grigio
952500	ELCOMAT 6x10 G	6	1	10	25	51	60	Rosso



FLOWER GLOVES®

Flower Gloves srl

Via Monte Fiorino, 13
37057 S. Giovanni Lupatoto VR
Tel. 045 8750888 - Fax 045 8750660

www.flowergloves.it


ISO 9001:2008 - Cert. n°1919/3



SA-8000 - Cert. n°SA-603

DESCRIZIONE

Tappeto isolante modello millerighe per installazioni elettriche. Elevate proprietà dielettriche. Rotoli lunghezza 10 metri. Spessore 5 mm. Marcatura CE conforme Normativa Europea EN 60243-1 (1988)